



عدد التحاليل التي تم إجرائها بمختبر بلدية عجمان

Number of samples tested in Ajman municipality laboratory

المجموع Total	التحاليل الفيزيائية Physical Tests	التحاليل الكيميائية Chemical Tests	التحاليل الميكروبيولوجية Microbiologic Tests	الأشهر months	
3,085	1,373	623	1,089	يناير January	2015
3,033	1,349	629	1,055	فبراير February	
3,198	1,492	640	1,066	مارس March	
2,694	1,261	546	887	أبريل April	
2,956	1,431	524	1,001	مايو May	
3,146	1,493	537	1,116	يونيو June	
1,881	566	426	889	يوليو July	
2,567	945	591	1,031	أغسطس August	
2,553	1,142	500	911	سبتمبر September	
2,994	1,425	513	1,056	أكتوبر October	
3,020	1,417	518	1,085	نوفمبر November	
3,034	1,446	558	1,030	ديسمبر December	
3,297	1,576	548	1,173	يناير January	2016
3,077	1,466	560	1,051	فبراير February	
3,455	1,606	644	1,205	مارس March	
3,168	1,482	545	1,141	أبريل April	
3,960	1,862	731	1,367	مايو May	
2,990	1,300	523	1,167	يونيو June	
2,705	1,210	504	991	يوليو July	
3,417	1,578	672	1,167	أغسطس August	
2,405	1,114	451	840	سبتمبر September	
3,185	1,479	619	1,087	أكتوبر October	
3,314	1,501	611	1,202	نوفمبر November	
3,124	1,447	522	1,155	ديسمبر December	
3,743	1,654	653	1,436	يناير January	2017
2,571	1,147	451	973	فبراير February	
3,253	1,546	587	1,120	مارس March	
3,100	1,542	481	1,077	أبريل April	
3,670	1,791	571	1,308	مايو May	
1,982	958	327	697	يونيو June	
3,009	1,427	517	1,065	يوليو July	
2,469	1,183	448	838	أغسطس August	
2,240	1,041	409	790	سبتمبر September	
3,276	1,529	656	1,091	أكتوبر October	
2,829	1,300	546	983	نوفمبر November	
2,991	1,282	539	1,170	ديسمبر December	
3,307	1,297	723	1,287	يناير January	2018
2,863	1,162	582	1,119	فبراير February	
2,828	1,141	553	1,134	مارس March	
3,854	1,541	786	1,527	أبريل April	
3,780	1,553	736	1,491	مايو May	
2,420	997	479	944	يونيو June	
2,788	1,143	531	1,114	يوليو July	
2,103	869	363	871	أغسطس August	
2,653	1,118	484	1,051	سبتمبر September	

المصدر: إدارة مختبر الأغذية والبيئة

Source: Food and environment laboratory department